



Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico  
e di Scienze Morfologiche con Interesse  
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina  
Rigenerativa

[www.chimomo.unimore.it](http://www.chimomo.unimore.it)

## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi  
Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

### Dati di soddisfazioni del Tirocinio a.a. 2020-2021

		I anno	II anno	III anno
		Valutazioni: 79% degli iscritti	Valutazioni: 69% degli iscritti	Valutazioni: 70% degli iscritti
DOMANDE		Laboratori frequentati: LCB- ACC- AP- TDA	Laboratori frequentati: FARM-TOS- ACC- AP(Mo+Re)-MICRO (Bag+Pol+Re)- ML- ENDO (Bag)	Laboratori frequentati: PM- AP (Mo+Re)- TRASF (Mo+Re)- MICRO/VIRO- ACC- IZSLER
All'inizio di questo tirocinio:	Non ero motivato:	4,20%	4,30%	5,50%
	Ero motivato:	60,00%	53,50%	55,50%
	Ero altamente motivato:	37,80%	42,20%	39,00%
Quanto sono soddisfatto del tirocinio appena concluso?	Molto insoddisfatto:	0,00%	8,80%	2,00%
	Insoddisfatto:	4,80%	1,90%	0,00%
	Né insoddisfatto né soddisfatto:	11,20%	6,80%	20,00%
	Soddisfatto:	55,60%	43,20%	51,50%
	Molto soddisfatto:	28,40%	39,30%	26,50%



Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico  
e di Scienze Morfologiche con Interesse  
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina  
Rigenerativa

[www.chimomo.unimore.it](http://www.chimomo.unimore.it)

## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi  
Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

<b>Nel laboratorio c'è disponibilità di una stanza o luogo non disturbato per leggere, consultare, prendere appunti.</b>	Forte disaccordo	0,00%	4,00%	1,80%
	Disaccordo:	19,80%	6,20%	3,00%
	Né accordo né disaccordo	25,80%	17,50%	11,70%
	Accordo:	33,20%	32,80%	50,60%
	Forte accordo:	21,20%	39,50%	32,90%
<b>Nel laboratorio sono disponibili e consultabili riviste, manuali, procedure, banche dati (...).</b>	Forte disaccordo	1,90%	3,20%	3,40%
	Disaccordo:	8,90%	4,40%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	27,60%	8,10%	10,40%
	Accordo:	52,30%	37,00%	52,60%
	Forte accordo:	9,30%	47,30%	33,60%
<b>Sono stati predisposti spazi adeguati per la vestizione/svestizione e per la custodia degli effetti personali.</b>	Forte disaccordo	0,00%	0,00%	1,90%
	Disaccordo:	5,80%	2,80%	1,90%
	Né accordo né disaccordo	3,80%	9,80%	14,50%
	Accordo:	28,30%	29,20%	55,10%
	Forte accordo:	62,10%	58,20%	26,60%



## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi  
Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

<b>In laboratorio, rispetto alle norme sulla sicurezza dettate dal Testo Unico 81/2008, mi sono sentito "tutelato".</b>	Forte disaccordo	0,00%	1,00%	0,00%
	Disaccordo:	0,00%	0,00%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	2,50%	3,60%	7,30%
	Accordo:	41,80%	23,40%	49,20%
	Forte accordo:	55,70%	72,00%	43,50%
<b>Il carico di lavoro del laboratorio consente alle guide di tirocinio un'adeguata attività di tutoraggio.</b>	Forte disaccordo	0,00%	4,20%	0,00%
	Disaccordo:	2,50%	0,00%	5,00%
	Né accordo né disaccordo	13,80%	11,00%	13,50%
	Accordo:	42,20%	22,40%	51,00%
	Forte accordo:	41,50%	62,40%	30,50%
<b>In laboratorio il mio accoglimento è stato ben organizzato.</b>	Forte disaccordo	0,00%	5,60%	0,00%
	Disaccordo:	5,40%	5,50%	3,20%
	Né accordo né disaccordo	12,60%	5,10%	13,70%
	Accordo:	47,70%	29,10%	43,10%
	Forte accordo:	34,30%	54,70%	40,00%



Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico  
e di Scienze Morfologiche con Interesse  
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina  
Rigenerativa

[www.chimomo.unimore.it](http://www.chimomo.unimore.it)

## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi  
Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

<b>Nel laboratorio c'era un clima positivo.</b>	Forte disaccordo	0,00%	3,20%	1,90%
	Disaccordo:	2,30%	7,50%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	13,20%	12,30%	23,50%
	Accordo:	36,30%	19,30%	42,60%
	Forte accordo:	48,20%	57,70%	32,00%
<b>Tutta l'equipe si è dimostrata disponibile nei miei confronti.</b>	Forte disaccordo	0,00%	8,80%	0,00%
	Disaccordo:	8,50%	5,90%	1,60%
	Né accordo né disaccordo	16,10%	7,70%	16,90%
	Accordo:	20,70%	17,60%	42,30%
	Forte accordo:	57,70%	60,00%	38,20%
<b>Il laboratorio può essere considerato un buon ambiente di apprendimento.</b>	Forte disaccordo	0,00%	8,80%	0,00%
	Disaccordo:	2,30%	1,90%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	10,20%	8,80%	24,50%
	Accordo:	22,90%	21,90%	43,30%
	Forte accordo:	64,60%	58,60%	38,20%



## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi  
Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

<b>L'attività svolta è stata coerente al raggiungimento degli obiettivi di tirocinio.</b>	Forte disaccordo	0,00%	1,10%	0,00%
	Disaccordo:	0,00%	10,60%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	6,70%	4,20%	11,90%
	Accordo:	53,00%	21,20%	48,90%
	Forte accordo:	40,30%	62,90%	39,20%
<b>Il tempo dedicato all'attività pratica è stato adeguato al raggiungimento degli obiettivi di tirocinio previsti.</b>	Forte disaccordo	0,00%	5,50%	0,00%
	Disaccordo:	1,90%	3,20%	1,60%
	Né accordo né disaccordo	5,80%	7,50%	14,00%
	Accordo:	39,80%	23,50%	43,80%
	Forte accordo:	52,50%	6,30%	40,60%
<b>Quando necessario, ho avuto la possibilità di eseguire prove simulate o in parallelo con la guida di tirocinio.</b>	Forte disaccordo	0,00%	1,60%	0,00%
	Disaccordo:	5,80%	3,20%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	15,70%	7,10%	18,50%
	Accordo:	50,50%	18,30%	51,10%
	Forte accordo:	28,00%	64,80%	30,40%



## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi  
Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

<b>Ho avuto la possibilità di eseguire in autonomia procedure analitiche</b>	Forte disaccordo	0,00%	6,50%	1,90%
	Disaccordo:	2,50%	5,30%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	7,60%	6,50%	15,30%
	Accordo:	21,90%	16,20%	51,80%
	Forte accordo:	68,00%	65,50%	31,00%
<b>Ho eseguito le manutenzioni, calibrazioni, controlli ove previsti sulla strumentazione con la supervisione della guida di tirocinio.</b>	Forte disaccordo	0,00%	8,80%	1,90%
	Disaccordo:	4,80%	5,00%	3,40%
	Né accordo né disaccordo	22,90%	26,00%	22,80%
	Accordo:	47,50%	14,60%	49,30%
	Forte accordo:	19,80%	45,60%	22,60%
<b>Nel laboratorio ci sono state sufficienti e significative occasioni di apprendimento.</b>	Forte disaccordo	0,00%	8,80%	0,00%
	Disaccordo:	0,00%	0,90%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	8,60%	4,90%	13,50%
	Accordo:	59,20%	25,20%	50,30%
	Forte accordo:	32,30%	60,20%	36,20%
<b>Le guide di tirocinio mostrano</b>	Forte disaccordo	0,00%	8,80%	0,00%



## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi  
Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

<b>interesse/entusiasmo nell'attività tutoriale.</b>	Disaccordo:	8,50%	4,00%	5,00%
	Né accordo né disaccordo	16,90%	9,80%	18,30%
	Accordo:	52,30%	15,00%	49,40%
	Forte accordo:	22,30%	62,40%	27,30%
<b>Le guide di tirocinio riescono a stimolare il mio interesse nella materia.</b>	Forte disaccordo	0,00%	8,80%	0,00%
	Disaccordo:	4,20%	4,90%	6,90%
	Né accordo né disaccordo	21,70%	12,30%	20,10%
	Accordo:	49,40%	20,80%	44,10%
	Forte accordo:	24,70%	53,20%	28,90%
<b>Le guide di tirocinio pongono domande e sondano il mio modo di ragionare.</b>	Forte disaccordo	0,00%	8,80%	1,90%
	Disaccordo:	5,00%	9,00%	4,70%
	Né accordo né disaccordo	26,30%	10,00%	18,50%
	Accordo:	56,20%	18,40%	54,30%
	Forte accordo:	12,50%	53,80%	20,60%
<b>Le guide di tirocinio sono riuscite ad organizzare/pianificare efficacemente le giornate di tirocinio.</b>	Forte disaccordo	3,10%	8,80%	0,00%
	Disaccordo:	4,80%	3,90%	3,20%



Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico  
e di Scienze Morfologiche con Interesse  
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina  
Rigenerativa

[www.chimomo.unimore.it](http://www.chimomo.unimore.it)

## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi  
Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

	Né accordo né disaccordo	21,50%	10,90%	18,80%
	Accordo:	52,20%	20,50%	51,70%
	Forte accordo:	18,40%	55,90%	26,30%
<b>Le guide di tirocinio hanno fornito informazioni esaurienti sulla materia trattata.</b>	Forte disaccordo	0,00%	7,50%	0,00%
	Disaccordo:	4,20%	5,10%	1,60%
	Né accordo né disaccordo	10,80%	6,80%	13,50%
	Accordo:	40,40%	18,80%	53,20%
	Forte accordo:	44,60%	61,80%	31,70%
<b>La valutazione finale delle guide di tirocinio è stata coerente con l'attività da me svolta.</b>	Forte disaccordo	0,00%	11,90%	0,00%
	Disaccordo:	0,00%	0,00%	0,00%
	Né accordo né disaccordo	23,30%	6,50%	15,40%
	Accordo:	45,60%	24,10%	54,70%
	Forte accordo:	31,30%	57,50%	29,90%
<b>Il tutor universitario è stato capace di dare concretezza agli obiettivi di apprendimento di questo tirocinio.</b>	Forte disaccordo	0,00%	3,50%	1,50%
	Disaccordo:	0,00%	6,70%	0,00%





## Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presidente Prof.ssa Milena Nasi

Vicepresidente Prof.ssa Paola Sena

	Né accordo né disaccordo	13,10%	16,00%	15,70%
	Accordo:	47,70%	20,40%	54,80%
	Forte accordo:	39,20%	53,40%	28,00%
<b>Il clima durante gli incontri periodici fra me e il tutor universitario è stato partecipativo.</b>	Forte disaccordo	0,00%	4,60%	3,40%
	Disaccordo:	0,00%	9,70%	1,80%
	Né accordo né disaccordo	10,70%	12,80%	15,40%
	Accordo:	60,00%	15,00%	50,20%
	Forte accordo:	29,30%	57,90%	29,20%
<b>Gli incontri con il tutor universitario erano focalizzati sui miei bisogni di apprendimento.</b>	Forte disaccordo	0,00%	10,20%	3,40%
	Disaccordo:	2,30%	1,00%	1,80%
	Né accordo né disaccordo	10,00%	15,80%	15,40%
	Accordo:	52,10%	19,30%	52,90%
	Forte accordo:	35,60%	53,70%	26,50%